SkanBlo®
www.skanblo.de
Skandinavische Blockhäuser
(04662)884290 884289 sven@skanblo.de

SkanBlo- Holzsohle

Fundamente, inkl. Verrieselung u. Sauberkeitsschicht fertig bei Anlieferung

Montagebeginn der Balkenlage nach dem abladen

SkanBlo- Holzsohle

Balkenlage ausgerichtet inkl. Randbalken

Ansicht von oben vorm Dachstuhl richten

SkanBlo- Holzsohle

Montage der SkanBlo-Außenwandkonstruktion

Dichtebene montieren und einbringen der Dämmung sowie Strom-, Wasserleitungen und weitere Haustechnik

SkanBlo- Holzsohle

Dach ist gerichtet inkl. Dachunterspannbahn = Regensicher – Beginn der weiteren Arbeiten an der SkanBlo- Holzsohle

Diffusionsoffene Schalungsbahn abdichten inkl. Konstruktionsplatte für Dämmung

SkanBlo- Holzsohle

Alles wird sorgfältig gedämmt

Querbalken werden zur Verstärkung eingebracht (für Wände, Schornstein, Wasserspeicher usw.)

SkanBlo®
www.skanblo.de
Skandinavische Blockhäuser
(04662)884290 884289 sven@skanblo.de

SkanBlo- Holzsohle

Rohre für Schmutzwasser werden abgedichtet

Fast fertig, saubere Sache!

SkanBlo- Holzsohle

Die SkanBlo- Holzsohle ist jetzt kpl. fertig! Kein Betonestrich erforderlich!!! Keine Baufeuchte!!! Keine Trocknungszeiten

Vorbereitung für die Sockelblende inkl. Lüftungsgitter

SkanBlo- Holzsohle

Endmontage der wartungs- u. pflegefreien (kein streichen) Sockelblende

Befestigung aus farbigen V2A Schrauben

SkanBlo- Holzsohle

Fertiger Sockel der SkanBlo-Holzsohle

Viele Bauherren haben sich für eine SkanBlo- Holzsohle entschieden und freuen sich über warme Füße, ganz ohne Fußbodenheizung!